

INFORME DE ACTUACIONES POLINIZACIÓN FORESTAL. 2008

COLABORAN:



Ajuntament d'Alcoi



RESUMEN DE ACTUACIONES

En esta campaña la estación primaveral se ha visto interrumpida por un mes de junio especialmente lluvioso, esto ha influido negativamente en toda la temporada, la falta de precipitaciones en la primavera no activó adecuadamente las floraciones en primavera, en junio estuvo casi todo el mes lloviendo y las colonias tuvieron que consumir gran parte de lo recolectado hasta entonces, después vino el calor de repente malogrando lo prácticamente toda la temporada.

La colmena en exposición en el Edificio de Font Roja Natura recibió una colonia viva el mes de febrero, tal y como acordamos con la dirección del parque, todavía era demasiado pronto para esta operación y el enjambre sucumbió en un solo mes, para entonces, aportamos una segunda colonia a la que dotamos de un foco de calor artificial, así hemos conseguido mantenerla viva hasta que se afianzó un mejor clima, dada la disposición a la umbría de que dispone, a finales del verano reanudamos la aportación de calor artificial y alimentamos a la colonia al ver de que no disponían de suficientes reservas para el largo invierno que les espera, creemos que con las mejoras de la instalación, esta colonia sí será capaz de aguantar el invierno, seguiremos de todas formas aportando alimentación durante todo el invierno.

En la Mina d'Onis contamos con un nuevo enjambre que detectamos a principios de agosto, está por demostrar si será viable durante el invierno, tenemos intención de ayudarla en lo que podamos, pero la selección natural a veces es implacable, visitaremos regularmente la estación.

En el Mas de Tetuán, como prueba de lo dura que ha sido la estación diremos que disponía de cuatro colmenas vivas y a finales de temporada tan solo quedaban, dos, sin haber actuado sobre ella en modo alguno.

La estación de la Cadadora mantiene las dos colonias vivas tras haber partido una de ellas, las colonias resultantes han tenido una suerte desigual.

La estación de la Teixereta tiene un NIP y una colmena Layens habitadas, por el flujo de pecoreas, si la próxima primavera es propicia, el NIP podría enjambrear, si al enjambre resultante no le satisficiera ninguno de los NIP restantes de esta estación, podría desplazarse a la más próxima que es la de El Pouet de la Noguera que dispone de seis NIP en disposición de acoger enjambres.

Se nos ha dicho en el centro de información de la Font Roja que la pista que lleva a las estaciones de El Baró, El Caño y El Timonar ha sido objeto de mejora, pero desgraciadamente no hemos podido comprobarlo porque el candado de acceso a esta ha sido cambiado por el propietario de la finca, no siempre podemos hacer desplazar al capataz a la altura de la cadena para que nos habrá, trataremos de negociar personalmente con el propietario para tratar de limar esta aspereza.

POLINIZACION FORESTAL

Salvador Andrés Catalina, técnico en apicultura medioambiental

Font de Serelles 4, 2º D 03804 Alcoy, Alicante

Teléfono y fax oficinas: 96 633 61 33, Móvil: 637 216 742

E-mail: p.forestal@ono.com

Detalle de actuaciones: Albergue Apícola Municipal entre enero y mayo 2008

<i>N^a</i>	<i>Fecha</i>	<i>NºAsent. Situac.</i>	<i>AcciónRea</i>	<i>Notas</i>
<i>000</i>	<i>sin colonia viva</i>			
	17/01/2008	0 0	aportar nips	dejamos tres NIPS de barro en el albergue apicola municipal
	29/01/2008	0 0	poda	se podan árboles en la cumbre cercana para aumentar la horas de sol sobre todo al amanecer sobre las colmenas sobre la mesa.
	31/01/2008	0 0	retirar NIP	se retira nido para ser aportado a les Torreres II pensamos que puede recibir un enjambre en breve.
	11/02/2008	0 0	poda ramas	se podan las ramas de los pinos en las proximidades del albergue para aumentar las horas de luz.
	04/04/2008	0 00	Rellenar bebederos	añadimos agua a los bebederos, pensamos que este asentamiento y sus moradores están a la espera de una floración representativa para seguir desarrollándose.
<i>08008</i>	<i>san Nicolas 9</i>			
	23/05/2008	0 P5	visita	aportación de una colmena Layens 12 cuadros con la colonia 08008, proveniente del enjambre de San Nicolás 9, es un enjambre mediano que ocupa cuatro panales incompletos.
	15/07/2008	0 F		la colonia proveniente del enjambre en la calle San Nicolás no prosperará, hay en a actualidad un pequeño reducto de abejas que difícilmente llegarán al otoño, creemos que no tienen reina.
<i>08009</i>	<i>partición TerraNatura</i>			
	25/04/2008	0 C	visita	se parte la colonia 914, un enjambre natural del año 2007llegado a Casetes de Vilaplana que ha estado estos últimos meses en TerraNatura donde se desarrollado mucho y había peligro de enjambrazón, se experimenta el separar directamente la colmena mediante un separador y se abren las piqueras posteriores con la esperanza de que se haga nueva pecorea.
	23/05/2008	0 C	visita	la colonia está limpiando celdas puede significar que la reina está en disposición de poner, están pidiendo abeja con el órgano de Nasanof puede significar que sí dispone de reina.
	15/07/2008	0 C	revisar colmena	la colmena no tiene todos los panales llenos pero se desarrolla muy bien, falta completar tres panales pero no tememos por ella de cara al invierno que viene.
	15/07/2008	0 P4	retirar colmena	esta es la partición de la colmena de Terranatura, no ha sabido desarrollarse, el modelo de partición que realizó mi padre sin llevarse lejos la colonia resultante puede que haya sido el motivo de no prosperar la colonia, ya no se puede averiguar.

08-01 Benidorm

<i>N^a</i>	<i>Fecha</i>	<i>NºAsent.</i>	<i>Situac.</i>	<i>AcciónRea</i>	<i>Notas</i>
	07/02/2008	0 3		aportación	aportamos la partición 1 de la colmena de TerraNatura, en principio parece que sea esta la que se ha quedado sin reina porque hacen carreras en la piquera, en unos días determinaremos si se han hecho realeras en esta colmena.
	11/02/2008	0 3		visita	se observa una pecorea muy similar a la de la oriolana se observan aportaciones de polen probablemente de almendro buen aspecto general de la colonia.
	26/02/2008	0 P3			Es la colmena de TerraNatura. Tiene buena pecorea y está entrando polen. Posiblemente tiene reina.
	26/02/2008	0 C		visita	buna pecorea no se destapa la colmena, buen estado general de la colonia puede que ya se hayan hecho reina
	04/03/2008	0 C		visita	tiene solo cuatro panales construidos y no se considera conveniente llevarla a TerraNatura se retira rejilla y se ajusta espacio se retiran marcos N-AE-rejilla.
	04/04/2008	0 C			Se confirma que esta colonia, si no tenía, ha desarrollado una reina, progresa a su ritmo, mantienen la limpieza del fondo de la colmena, mantiene buen peso, buen aspecto general de la colonia, se añade uno de los panales provenientes de la colmena de Sant Pau.
	18/04/2008	0 C		retirada	se retira la colonia para instalarla en TerraNatura, algunas pecoreadoras quedan fuera, se instala una colmena vacía en su lugar.

08-02 Font Roja Alcoy

	08/02/2008	0 1		aportamos núcleo	aportamos colmena resultante la partición 1 de la colonia de abajo de la cardadora a falta de organizar los panales y ver si se ha quedado con la reina.
	11/02/2008	0 1		visita	se reorganizan los panales del núcleo huber, se avista la construcción de realeras y se avista presencia de cría de zánganos de diferentes edades.
	26/02/2008	0 A			Hemos abierto la colmena por el separador nº 26 y vemos que están intentando construir en la parte izquierda de la colmena. Esta es la colmena que menos pecorea tenía.
	26/02/2008	0 A		visita	están construyendo panales en la parte izquierda de la colmena, es la que menos pecorea se aprecia de todas las que hay sobre la mesa.
	04/03/2008	0 A		visita	está bastante bien, no se observa el mismo movimiento respecto a las otras pero no tiene mal aspecto, se intenta ajustar el espacio pero no es posible porque los últimos panales tocan al separador se ajustan piqueras para reducir corrientes
	04/04/2008	0 A			se aprecia cría reciente, se retiran algunas bajas del fondo de la colmena, está débil pero parece que ha desarrollado una reina.
	25/04/2008	0 A		aportación de panal	Se aporta a la colonia un panal con cría y realeras proveniente de la colonia 914, esperamos reforzar la colonia con esta actuación, esta colonia no parece progresar.
	15/07/2008	0 A		revisar colmena	esta colonia ha aguantado bien el calor de los días pasados, parece que se va afianzando la colonia.

08-03 Font Roja Alcoy

	08/02/2008	0 2		aportamos colmena	aportamos núcleo Layens resultante la partición 2 de la colonia 938 de "La Cardadora" a falta de organizar los panales y ver si se ha quedado con la reina.
--	------------	-----	--	-------------------	---

<i>N^a</i>	<i>Fecha</i>	<i>NºAsent. Situac.</i>	<i>AcciónRea</i>	<i>Notas</i>
	11/02/2008	0 2	cambio de colmena	Se retira en núcleo y se traspasan los panales a conjunto huber, presencia de cría de zángano de distintas edades avistamiento de realeras no se ha podido determinar si eran anteriores a la partición se ha avistado cría reciente..
	26/02/2008	0 2	visita	se aprecia buena pecorea, aportaciones de polen, buen aspecto general de la colonia.
	26/02/2008	0 P2		Tiene buena pecorea y está entrando polen. Tiene mejor cara que la anterior.
	04/03/2008	0 B	visita	poco movimiento en la piquera por resultar un día algo fresco y se está haciendo tarde
	04/04/2008	0 B		es la colonia que experimentaba mejor movimiento en la piquera al inicio de la inspección, aún así no se observa un desarrollo alto de la colonia.
	25/04/2008	0 B	visita	Esta colonia no progresa al ritmo esperado aunque se mantiene se intenta arreglar los panales.
	15/07/2008	0 B	revisar colmena	Esta segunda partición de la colmena se afianza y prospera adecuadamente ha sobrevivido bien a la calos del os días pasados.
914	3º Vilaplana2007			
	19/04/2008	0 P4	aportación	aportamos la colonia proveniente de TerraNatura, es una colonia con peligro de enjambrazón inminente urge una partición de la colonia para evitar la desbandada de enjambre que puede producirse.
	25/04/2008	0 P4	visita	se parte la colmena y se deja en la posición para recibir toda la pecorea, con la esperanza de que la partición resultante, la colonia 08009 sea capaz de desarrollar nueva pecorea, no esperamos que esta colonia sufra ningún desajuste.
915	Orihuela			
	29/01/2008	0 4	aportación	aportamos la composición huber a la posición en la que estaba en la mesa antes de la invernada, la dejamos ladeada para orientarla al sur.
	07/02/2008	0 p4	visita	muy buena pecorea en el momento de la visita, cambiamos la orientación de la piquera al recto de la mesa.
	26/02/2008	0 P4		Está muy bien. La hemos desplazado a la izquierda. Está entrando polen.
	26/02/2008	0 p4	visita	buenas aportaciones de polen, se desplaza la colmena hacia la izquierda para unirla al conjunto, buen aspecto general de la colonia.
	04/03/2008	0 p4	visita	poco movimiento en la piquera por resultar un día algo fresco y se está haciendo tarde
	04/04/2008	0 P4	visita	la colonia podía haber crecido más, a la hora de la inspección era la segunda en importancia de pecorea, la colonia está desplazada hacia la izquierda y parece que hayan estirado ligeramente los panales, poca población en los panales de la derecha se añadimos los otros dos panales provenientes de la colmena de Sant Pau.
	25/04/2008	0 P5	visita	La colonia progresa adecuadamente, retiramos los panales ortopédicos al ritmo que la propia colonia nos lo permite, este proceso se va desarrollando adecuadamente.

<i>N^a</i>	<i>Fecha</i>	<i>NºAsent.</i>	<i>Situac.</i>	<i>AcciónRea</i>	<i>Notas</i>
	23/05/2008	0	P5	visita	la colmena layens 9 cuadros que alberga a la colonia 915 la oriolana queda desplazada a la posición 6 tras la aportación de una colmena Layens 12 cuadros con la colonia 08008.

Detalle de actuaciones: Albergue Apícola Municipal entre junio y noviembre 2008

<i>N_Colonia</i>	<i>Fecha</i>	<i>N_Es Estaciones.</i>	<i>Motivo</i>	<i>notas</i>
<i>07915</i>	<i>oriolana</i>			
	13/06/2008	0 Albergue	trasiego	se le considera la colonia mejor posicionada de las de encima de la mesa, en el asentamiento, solo necesita completar 1-2 marcos, inmejorable aspecto.
	31/07/2008	0 Albergue	cambio de	esta colmena en posición F pasa a ocupar la posición E al quedar vacante la posición D, no se destapa la colmena pero tiene un buen aspecto exterior esta colonia.
	14/08/2008	0 Albergue	visita	la colmena no se destapa en esta ocasión, se observa buen aspecto general de la colonia teniendo en cuenta lo avanzado de la estación estival.
	14/08/2008	0 Albergue	cambio de	tras la retirada del material en posición D esta colonia y colmena pasa a esta posición
	16/09/2008	0 Albergue	c.posición	esta colmena tras los traslados y los despoblamientos queda en posición B sobre la mesa de la estación.
	17/09/2008	0 Albergue	cambio	tras la retirada del material en posición C esta colonia y colmena queda en posición B
	22/09/2008	0 Albergue	retirada	retiramos esta colonia para ser expuesta en el museo del turrón (19)
<i>08002</i>	<i>La Cardadora (1)</i>			
	13/06/2008	0 Albergue	trasiego	se trasiega a Layens 9 cuadros para que tenga menos sitio que mantener a temperatura adecuada.
	14/08/2008	0 Albergue	visita	no destapamos la colmena en esta visita, ritmo bajo de pecorea que interpretamos que es estacional.
	11/09/2008	0 Albergue	visita	se observa que han propolizado la piquera para reducir su tamaño, probablemente para defenderse mejor de la avispa
	16/09/2008	0 Albergue	visita	la colmena ha sido objeto de actos vandálicos desde la parte posterior de la valla sobre el montículo, se han lanzado piedras que han impactado sobre la mesa y sobre la última colmena dispuesta sobre ella, el impacto una certera piedra de considerable tamaño ha desplazado la colmena desde su posición sobre la mesa hasta el suelo, a metro u medio de su ubicación original, con el impacto de ha abierto la colmena y se han roto varios panales, la población de abejas ha desertado, posiblemente se ha unido a la colonia en posición B esta colonia consecuentemente se da por extinta. Se retira la colmena en esta posición.
<i>08003</i>	<i>partición deLa Cardadora (2)</i>			
	13/06/2008	0 Albergue	trasiego	está mejor, tiene 4-5 panales terminados, se observa cría, va prosperando.
	14/08/2008	0 Albergue	visita	No destapamos la colmena en esta ocasión, se observa que aguanta bastante bien la estación.
	16/09/2008	0 Albergue	visita	esta colmena pasa a posición B
	17/09/2008	0 Albergue	revisión	tras los actos vandálicos y el desplazamiento de la colmena en posición B esta, en posición B pasa a posición A. se destapa la colmena y se intenta arreglar los panales, se aprecia mejor población porque es probable que haya absorbido la población en posición 08002 que se da por

22/09/2008	0	Albergue	retirada	desaparecida, se intenta alejar los panales ortopédicos del centro de la colmena. Trasegamos los panales a Huber para poder ajustar el tamaño de la colmena, se retira la colmena a Sant Pau (23), para invernar en mejores condiciones y poder controlar mejor su evolución
------------	---	----------	----------	---

N_Colonia ***Fecha*** ***N_Es*** ***Estaciones.*** ***Motivo*** ***notas***
08008 ***Boronat***

13/06/2008	0	Albergue	trasiego	El enjambre de Boronat no parece prosperar tiene muy pocos repanales, 4-5 a la parte de atrás, les damos la vuelta para que no construyan atravesado.
31/07/2008	0	Albergue	cambio	el enjambre en posición E ha pasado a la posición D al retirar el material en esta posición, está extremadamente débil no creemos que supere la estación estival.
14/08/2008	0	Albergue	retirada de	la colonia 08008 no ha superado las inclemencias de la estación estival, en esta visita se constata que la pecoreo deba haber sido absorbida por posición E, esta colmena está ahora vacía, se retiran algunos panales con la intención de aportarlos a alguna colonia viva.

08009 ***part. 1*** ***914 t.natura, 2008***

13/06/2008	0	Albergue	trasiego	está muy fuerte, solo necesita completar una lámina y 2 o tres marcos.
14/08/2008	0	Albergue	visita	no se destapa la colmena, se detecta poco movimiento en la piquera que creemos que es estacional.
16/09/2008	0	Albergue	trasiego	Trasegamos de nuevo los panales a colmena del tipo Huber para su traslado a Terra Natura en sustitución de la actual, se aprecia presencia de abejas en todos los panales aunque no está excesivamente poblada, tampoco dispone de una notable cantidad de miel, pero en conjunto es aceptable.
16/09/2008	0	Albergue	trasiego	esta colmena pasa ahora a la posición B tras la desaparición de la A.
17/09/2008	0	Albergue	retirada	Hemos de esperar a retirar la colmena a que termine el sol artificial que la colonia estaba realizando en este momento, la colonia es retirada para ser expuesta nuevamente en Terra Natura.

08011 ***part. 2*** ***914 t.natura***

13/06/2008	0	Albergue	trasiego	pensábamos que estaba peor pero se ve cría y Todavía alberga esperanzas de prosperidad se tapan más agujeros de atrás para orientar la pecoreo hacia delante.
31/07/2008	0	Albergue	retirada	la colonia no ha superado las inclemencias estacionales y ha sucumbido, puede que la pecoreo haya sido absorbida por posición C.

Detalle de actuaciones: Teixera d'Agres

<i>N^a</i>	<i>Fecha</i>	<i>NºAsent.</i>	<i>Situac.</i>	<i>AcciónRea</i>	<i>Notas</i>
934	tejera de Agres	11/04/2008	18 P3	visita	<p>bastante frío y lago de viento en el momento de la inspección, nula pecorea, se destapa el coco y se aprecia mosca como la de les Torreres2, se deduce que la colmena ha muerto, pero al punto de irse se aprecia la entrada de una abeja, volvemos a destapar la colmena. La foto muestra una colonia casi hasta la mitad en un nip de los largos podría equivaler a un nip normal pero no salían a causa del frío.</p> <p>Se limpia bien el fondo de la colmena, se aprecia que los nips deberían ser objeto de reparación ya que los zócalos se está abriendo.</p>

Detalle de actuaciones: Les Torretes II desde junio a noviembre 2008

<i>N_Colonia</i>	<i>Fecha</i>	<i>N_Es Estaciones.</i>	<i>Motivo</i>	<i>notas</i>
<i>08005</i>	<i>partición 907, Rentonar, 2008</i>			
	27/05/2008	30	Torretes II, Mas visita	aportan polen, muy buena pecorea
	12/06/2008	30	Torretes II, Mas visita	Aportan polen a buen ritmo, buen aspecto general de la colonia, se añade una lámina a la izquierda y se invierte la posición de los dos últimos panales de la derecha no se interviene sobre el núcleo de la colmena.
	31/07/2008	30	Torretes II, Mas visita	no destapamos la colonia en esta visita, presencia de abejas en la piquera sin ser barba, buen aspecto general de la colonia.
	07/08/2008	30	Torretes II, Mas visita	retiramos la colmena para exposición en el museo del turrón. Se observa que alguien ha apedreado a la colonia en posición A
<i>08018</i>	<i>enjambre Casablanca 31(2)</i>			
	27/05/2008	30	Torretes II, Mas aportación colonia	aportamos colonia proveniente de la extracción de la segunda parte del enjambre de Casablanca 31, es un enjambre residual con pocas esperanzas de supervivencia, desconocemos si tiene reina.
	19/07/2008	30	Torretes II, Mas visita	La colonia 08018 se visto relevada a posición C tras la aportación de la colonia 08019. No ha podido mantener tantos panales de polen y ha acabado por apolillarse. Retiramos los panales u dejamos el núcleo vacío, llas pocas abejas que quedan pensamos qe serán acogidas por el enjambre que acabamos de traer (08019), la colonia se da por extinta.
<i>08019</i>	<i>enjambre Cantagallet 2008</i>			
	19/07/2008	30	Torretes II, Mas aportación	aportamos enjambre pequeño proveniente de la extracción del enjambre de la falola del Parque de Cantagallet, con dos o tres panales pequeños construidos, se agrupan en un par de panales ortopédicos, y se sitúa en posición b de la estación así la colonia 08018, queda relevada a posición C
	31/07/2008	30	Torretes II, Mas visita	el valor elevado del ruido de la colmena se debe a que están ventilando mucho, posiblemente tengan poco cuerpo de miel y el sol caliente demasiado por la parte derecha de la piquera, se deberían corregir las condiciones de sol de la colonia.

Detalle de actuaciones: Ecocentre, Font Roja desde enero a mayo 2008

<i>N^a</i>	<i>Fecha</i>	<i>NºAsent.</i>	<i>Situac.</i>	<i>AcciónRea</i>	<i>Notas</i>
911	4º albergue				
	28/01/2008	3		aportación	aportamos colonia de observación se trata de un enjambre que de forma natural apareción en el albergue apícola municipal el año pasado, aportamos calefacción artificial a la colmena.
	21/02/2008	3	1		la colonia presenta gran cantidad de abejas muertas en la piquera, y en el suelo, al golpear repetidamente la caja ha aparecido tan solo una abeja que ha vuelto a entrar, sospecho que la colonia no ha soportado las casi dos semanas de mal tiempo y lluvias continuadas de las últimas jornadas
	22/02/2008	3	1		la colonia ha sucumbido, no ha soportado la llegada del temporal, la calefacción artificial no ha sido suficiente porque había dos cuadros de separación de panales vacíos o casi vacíos hasta el nido de cría, no había recursos suficientes ni reservas de miel como para soportar tanto tiempo sin aportaciones, la colonia se da por extinta, se retira el material en espera de que se establezca el tiempo y aportar una nueva colonia.
932	bomberos Ibi 2				
	08/04/2008	3	P1	aportar colmena	se aporta colmena proveniente del asentamiento de Torretes II, son tres panales poblados con dos ortopédicos, se aporta calor artificial, tras un observador para no molestar en ese momento.
	10/04/2008	3	P1	ajuste de panales	se limpia la parte exterior de la ventana, se cambia el observador, se retira el observador que había entre la calefacción y los panales de forma que el calor aportado se aprovecha al máximo, se limpia el interior de la colmena. La colonia parece tener buen estdo de población y buena pecorea en el momento de la inspección
	20/05/2008	3	P1	visita	se ve progreso en esta colonia, se observa cría operculada en el último panal, añadimos una lámina de cera en el centro de los panales construidos para fomentar su crecimiento.

Detalle de actuaciones: Ecocentre, Font Roja desde junio a noviembre 2008

<i>N_Colonia</i>	<i>Fecha</i>	<i>N_Es Estaciones.</i>	<i>Motivo</i>	<i>notas</i>
07932	Ibi 2 2007			
	15/07/2008	3	Ecocentre Font visita	se nos da un aviso por avispas en el KM. 5 de la Font Roja, no encontramos ni abejas ni avispas en el lugar, aprovecho para hacer una visita al eco centre, se ve presencia de zángano, buena cobertura de abejas en los panales, buen aspecto general de la colonia. Se debería cambiar el cristal.
	07/08/2008	3	Ecocentre Font visita	se observa miel en el ultimo panal, se observa presencia de cría seca en el suelo de las mismas características que en Terra Natura. Menor cobertura de abeja que en la ultima visita.
	17/09/2008	3	Ecocentre Font visitas	la colonia ha superado la fase de cría seca en el suelo, tiene una buena cobertura de panales y han limpiado gran parte del suelo de la colmena, se le añade un nuevo marco con un trozo de panal empezado que acogen bien desde el principio, limpiamos el fondo de la colmena y tratamos de destapar las rejillas todavía no parece el momento de poner en marcha la calefacción artificial.
	29/10/2008	3	Ecocentre Font visitas	la colonia parece en estado de hibernación, llama la atención la disposición del en jambre todas con la cabeza hacia arriba de y muy apiñadas, están necesitando la el abrigo de la calefacción artificial, en próximas visitas aportaremos alimentador ya que parece que han consumido gran parte de lo cosechado.
	03/11/2008	3	Ecocentre Font visita	se limpia el fondo de la colmena la colmena un mejor aspecto que en la visita anterior, la calefacción ha funcionado razonablemente bien puesto que el grueso de la población se ha desplazado hacia donde está la calefacción, aportamos alimentación y es aceptada de muy buen grado los la colonia que inmediatamente se dispone a libar el contenido de los alimentadores, se cierran todas las piqueras menos 2 y se cierran todas las piqueras traseras. La conclusión es que hemos llegado a tiempo de rescatar a la colonia.
	05/11/2008	3	Ecocentre Font visita	aportamos otros dos bebederos de miel, la colonia parece ya mucho más animada la calefacción y la miel aportada han hecho revivir el enjambre en exposición.

Detalle de actuaciones: Torretes II, Les desde enero a mayo de 2008

<i>Nª Col.</i>	<i>Fecha</i>	<i>NºAsent.</i>	<i>Situac.</i>	<i>AcciónRea</i>	<i>Notas</i>
<i>000</i>	<i>sin colonia viva</i>				
	25/01/2008	30 1		retirada	se retiran todos los panales de la colonia incluidos dos panales con cría que se aportarán a la colonia oriolana, en los panales enfermos se aprecian la presencia de unas moscas que ya están desarrolladas que estaban acabado con las abejas, en los próximos días se verá como una vez terminado su desarrollo salen a las ventanas del taller por decenas, conocemos de esta manera a un enemigo de las abejas desconocido para mi.
	31/01/2008	30 3		aportamos NIP	aportamos NIP, la colonia en el NIP adyacente podría enjambrar en cualquier momento.
	28/02/2008	30 p4		aportación	aportamos nip recién construido al asentamiento, creemos que la colonia 935 enjambrará y más de una vez este año, es la segunda colmena que aportamos en previsión de este evento.
	27/05/2008	30 P4-P5		retirada	retiramos los nip 124 y 126 para montarlos en la el Alto Manzanares.
<i>08005</i>	<i>partición 907, Rentonar</i>				
	15/05/2008	30 P1		trasiego	se trasiegan los panales de la colonia 08005 a material Huber números, dadas las conciciones de este asentamiento esperamos que la colonia progrese en este lugar.
	15/05/2008	30 P0		aprotación	Se aporta colonia recién fundada proveniente de la partición de la colonia 907, del Rentonar II con la intención de trasegarla al materia huber exixtente en la posición 1
	27/05/2008	30 P1		visita	aporta polen, muy buena pecorea, no destapamos la colmena en esta ocasión, buen aspecto general de la colonia.
<i>08018</i>	<i>Casablanca,31 (2)</i>				
	27/05/2008	30 P2		aportación	aportamos la segunda parte del enjambre de Casablanca 31 es un conjunto de panales y abeja que no estamos seguros de que sea capaz de convertirse en una colonia estable.
	12/06/2008	30 P2		visita	en el núcleo con la extracción del resto de Casablanca 31 había mucha abeja muerta en el fondo, se retira y se intenta arreglar los panales con ortopédicos, se observa mucho polen.
<i>932</i>	<i>bomberos Ibi 2</i>				
	04/01/2008	30 1		visita	se observa muy buena pecorea en la colmena, la colonia ocupa un total de cinco cuadros, aportaciones de polen, buen aspecto general de la colonia.
<i>Nª Col.</i>	<i>Fecha</i>	<i>NºAsent.</i>	<i>Situac.</i>	<i>AcciónRea</i>	<i>Notas</i>
	08/01/2008	30 1		visita	muy buena pecorea, se dispone de tiempo y destapamos la colmena, vemos una gran cantidad de abejas muertas y en putrefacción en el interior de la colmena, si no

				hubieramos visto el progreso en cada una de las visitas anteriores creeríamos que se había producido una mortandad, es como si un enjambre fuerte hubiera entrado y matado al enjambre anterior, pero, fuera de época de enjambrezón.
24/01/2008	30	1	visita	se vuelven a observan gran número de cadáveres de abeja, la colmena presenta la presencia de unas orugas pequeñas y mucha humedad en la colmena, un desagradable olor a descomposición, parece que las moscas anidan en las esquinas superiores de los panales menos transitados por las abejas, acordamos cambiar todo el conjunto y reducir espacio en breve.
25/01/2008	30	1	intervención	Se procede a cambiar todos los marcos de la colmena se cepilla toda la abeja a una composición Huber números, esta vez. Se aportan dos panales construidos de trasiego provenientes del enjambre del albergue, y se deja un marco vacío en el centro, alambredo en cortina de tres para que edifiquen en el centro un panal nuevo, vemos a la reina que aparece por encima de la mesa pero observamos cómo es acompañada hacia la piquera donde se está pidiendo abeja insistentemente.
30/01/2008	30	1	aportar marco	aportamos un marco vacío entre los dos panales para ensanchar la colmena ya han transcurrido unos día y creemos que aunque todavía hace frío las condiciones especialmente buenas del lugar permiten esta actuación.
31/01/2008	30	1	visita	se observa buen movimiento en la colmena, parece ser acertada la actuación por la presencia de abundante floración de romero en las proximidades, no abrimos en esta ocasión la colmena.
16/02/2008	30	1	visita	buen pecoreo, abrimos los separadores y observamos que la colonia tiene cría operculada muy avanzada en la parte derecha, no se aprecia bien si ya han empezado a estirar el marco central, se observan aportaciones de polen abundantes, buen aspecto general de la colonia.
26/02/2008	30	p1	visita	Volvemos a encontrar presencia de agua en el fondo de la colmena, han vuelto a verse cadáveres mojados y se detecta otravez mal olor en la colmena, se aprecia la presencia de gusanos pero podrían ser de polilla, desconocemos el origen de la enfermedad, aportamos tierra al fondo de la colmena para evitar la humedad excesiva, ya que en la anterior ocasión pareció observarse mejora con esta acción.
28/02/2008	30	p1	visita	hemos cambiado la tierra mucha menos presencia de abejas muertas en el fondo, no se aprecia mal olor.
02/03/2008	30	p1	visita	aun siendo muy tarde se ve todavía pecoreo buen aspecto exterior.
13/03/2008	30	p1	visita	la colonia ha ampliado el panal central, ya es visible desde fuera de los observadores, se procede ha cambiar la tierra del interior estana muy mojada tiene una pecoreo bastante buena.
27/03/2008	30	P1	visita	se cambia la tierra de la colmena huber que estaba muy mojada, han ampliado el panal que ya es perfectamente visible desde los observadores, parece haber una buena población y la pecoreo era regular, buen aspecto general de la colonia.
08/04/2008	30	P1	RETIRADA	Se retira la colmena para ponerla en exposición en el museo del ecocentre de la Font Roja. Se aporta conjunto Huber números vacía con carga de esencia milenaria.

Nª Col. Fecha NªAsent. Situac. AcciónRea Notas
935 Alcoy

04/01/2008	30	2	visita	Se observan muy buena pecoreo y aportaciones de polen naranja y amarillo, no se ve necesario tapar la piquera inferior
08/01/2008	30	2	visita	abundante pecoreo, desde fuera se aprecia que gotean

ya los residuos húmedos, no se requiere tapar la segunda piquera, el análisis de los residuos ratifican residuos húmedos ya secándose 4-varroas visibles, no se aprecian bolas de polen. Aportaciones de polen amarillo, se observa floración de aliaga, el romero ya está empezando.

24/01/2008	30 2	visita	la colonia presenta muy buena pecoreas, se aprecian aportaciones de un polen naranja oscuro casi marrón que mi padre reconoce como polen de almendro y polen amarillo, probablemente aviaga, la colonia llega ya a cuatro dedos de la rejilla, el residuo mojado impide su análisis, no se aprecia presencia de varroa y no se puede analizar residuo, inmejorable aspecto general de la colonia.
30/01/2008	30 2	visita	las abejas y panales ya casi llegan al final del NIP presencia de residuos mojados, no descartamos que enjambre en breve.
06/02/2008	30 2	visita	muy abundante pecoreas, se observa abeja en el romero en plena floración, presencia de zángano, aportaciones de polen marrón, probablemente de almendro parece que han edificado hasta abajo residuo mojado a chorro muy poca presencia de varroa 1- 2, se retira el tapón de papel aluminio que tapaba el coco para que desague presencia de algún grano de polen descompuesto.
26/02/2008	30 p2		se observa barba que ocupa casi toda la parte frontal del NIP, ventilan efusivamente, la colonia parece apunto de enjambrar, en los residuos mojados se aprecian decenas de varroas el desagüe se ha producido adecuadamente a través del agujero del coco, parecen haber matado ya a los zánganos, presencia de algún zángano muerto en la rejilla, se deja el coco sin colocar para que la colmena ventile adecuadamente.
28/02/2008	30 p2	visita	cerramos la colmena con el coco alguna intenta entrar por debajo encontrando el agujero, tapamos el agujero con un alambre.
02/03/2008	30 p2	visita	barba importante, presencia de abejas en el suelo, posiblemente porque se acaba de desprender un grupo de abejas, que está recuperando la colmena lentamente. No puede tardar mucho en enjambrar.
13/03/2008	30 P2	visita	se observa muy buena pecoreas, con aportaciones constantes, el desagüe ha funcionado muy bien, en el análisis del residuo se ven varias decenas de varroas, no se observa barba en el NIP en esta ocasión.
27/03/2008	30 P1		pecoreas regular, residuo mojado, docenas de varroas desagua bien, alguna bola de polen, buen aspecto general de la colonia.
15/05/2008	30 P2	visita	La colonia ha descendido notablemente de población, es considerable el descenso de pecoradoras en la piquera del NIP, el residuo seco se observan centenares o quizá miles de varroas, parece haber enjambrado la colmena, aunque ninguna de los NIP de los lados están habitados.

Nª Col. Fecha NªAsent. Situac. AcciónRea Notas

27/05/2008	30 P3	visita	El Nip ahora pasa a astar en posición tres al añadir el enjambre proveniente de Casablanca 31, poca pecoreadora, pesa mucho, responde vivamente al soplo, parece haber entrado en un estado de reposo.
12/06/2008	30 P3	visita	se observa muy buena pecoreas con aportaciones constantes
06/07/2008	30 P3	retirada	retiramos colonia y NIP para llevárselo a M. Marín.

Detalle de actuaciones: Torretes II, Les desde junio a noviembre 2008

<i>N_Colonia</i>	<i>Fecha</i>	<i>N_Es Estaciones.</i>	<i>Motivo</i>	<i>notas</i>
<i>08005</i>	<i>partición 907, Rentonar, 2008</i>			
	27/05/2008	30	Torretes II, Mas visita	aportan polen, muy buena pecorea
	12/06/2008	30	Torretes II, Mas visita	Aportan polen a buen ritmo, buen aspecto general de la colonia, se añade una lámina a la izquierda y se invierte la posición de los dos últimos panales de la derecha no se interviene sobre el núcleo de la colmena.
	31/07/2008	30	Torretes II, Mas visita	no destapamos la colonia en esta visita, presencia de abejas en la piquera sin ser barba, buen aspecto general de la colonia.
	07/08/2008	30	Torretes II, Mas visita	retiramos la colmena para exposición en el museo del turrón. Se observa que alguien ha apedreado a la colonia en posición A
<i>08018</i>	<i>enjambre Casablanca 31(2)</i>			
	27/05/2008	30	Torretes II, Mas aportación colonia	aportamos colonia proveniente de la extracción de la segunda parte del enjambre de Casablanca 31, es un enjambre residual con pocas esperanzas de supervivencia, desconocemos si tiene reina.
	19/07/2008	30	Torretes II, Mas visita	La colonia 08018 se visto relevada a posición C tras la aportación de la colonia 08019. No ha podido mantener tantos panales de polen y ha acabado por apolillarse. Retiramos los panales u dejamos el núcleo vacío, llas pocas abejas que quedan pensamos qe serán acogidas por el enjambre que acabamos de traer (08019), la colonia se da por extinta.
<i>08019</i>	<i>enjambre Cantagallet 2008</i>			
	19/07/2008	30	Torretes II, Mas aportación	aportamos enjambre pequeño proveniente de la extracción del enjambre de la falola del Parque de Cantagallet, con dos o tres panales pequeños construidos, se agrupan en un par de panales ortopédicos, y se sitúa en posición b de la estación así la colonia 08018, queda relevada a posición C
	31/07/2008	30	Torretes II, Mas visita	el valor elevado del ruido de la colmena se debe a que están ventilando mucho, posiblemente tengan poco cuerpo de miel y el sol caliente demasiado por la parte derecha de la piquera, se deberían corregir las condiciones de sol de la colonia.

Detalle de actuaciones: Cardadora, La

<i>N^a</i>	<i>Fecha</i>	<i>NºAsent.</i>	<i>Situac.</i>	<i>AcciónRea</i>	<i>Notas</i>
<i>000</i>	<i>sin colonia viva</i>				
	16/01/2008	34	0	recoger material	se recoje una colmena y cerón para el criadero y para reparer la colmena, por peligro no terminamos el trabajo y nos marchamos.
	24/01/2008	34	6	aportación	arriba, aportamos colmena layens reparada de las que retiramos de este esantamiento con anterioridad, retiramos cerón y esencia proveniente de las colmenas vacías y nos llevamos otra colmena para repararla y devolverla para fundar dos colmenas con las colonias de que disponemos en mejores condiciones.
	08/02/2008	34	0	apartar colmena	se aparta esta colmena para ver si es posible una restauración está muy estropeada.
<i>08-02</i>	<i>Font Roja Alcoy</i>				
	08/02/2008	34	0	retirar núcleo	se retira la partición 1 de la colonia 938 a A.A.M., allí trataremos de consolidar la nueva colonia.
<i>08-03</i>	<i>Font Roja Alcoy</i>				
	08/02/2008	34	0	retirar núcleo	se retira núcleo Layens proveniente de la partición 2 de la colonia 938 a A.A.M., allí trataremos de consolidar la nueva colonia.
<i>937</i>	<i>Font Roja Alcoy</i>				
	09/01/2008	34	1	visita	esta colmena estaba siendo objeto de saqueo, aunque parece que no hace mucho estaba poblada por los panales de que disponía, todavía sin apolillar.
<i>938</i>	<i>Font Roja Alcoy</i>				
	09/01/2008	34	4	visita	la colmena tiene los panales muy separado además existen panales más cortos que se han desprendido, se aporta un listón que cubre un hueco en los cabezales, urque un cambio de panales por la precaria situación de la colmena.
	08/02/2008	34	4	partición	partimos la colmena, denominamos a esta la partición 0 de la colonia 938 se intenta compensar una partición en tres de la colmena, quedan cuatro panales en la colmena se monta un conjunto huber y se utiliza el nucleo gris para crear un total de tres núcleos con cuatro panales cada uno.
	30/05/2008	34	P4	visita	esta colonia se quedó con cuatro panales, ha construido un un panal desde la tapa, se precisa completar la colmena de marcos cuanto antes para que no siga contruyendo desde la tapa de la colmena.
<i>939</i>	<i>Font Roja Alcoy</i>				

<i>N^a</i>	<i>Fecha</i>	<i>NºAsent. Situac.</i>	<i>AcciónRea</i>	<i>Notas</i>
	09/01/2008	34 5	visita	se observa que la colonia dispone de buna población por presencia de abejas en las dos puntas de la colmena, se requiere intervención para cambiar la colmena que está en precarias condiciones.
	16/01/2008	34 5	visita	buen ritmo de pecorea aún a pesar del mal tiempo que se avecina.
	08/02/2008	34 5	cambio de colmena	Se cambia la colmena 080 por por la 081 de reciente restauración, la posición 6 desaparece porque la colmena en posición 5 se retira, en breve partiremos tambien esta colmena cuando las condiciones de tiempo lo permitan, de mometo vemos que los panales de esta colmena no estaban tan estropeada como la otra pero por el contrario tenía un montón de panales desprendidos porque le faltaban panales, los colocamos otra vez en el fondo de la nueva colmena y colocamos cabezales alambrados en cortina de tres por si construyen nuevos panales.
	20/05/2008	34 P5	visita	abejas de punta a punta de la colmena se debería venir cuanto antes a partir esta clmena y disponer de una nueva colonia.

Detalle de actuaciones: Torretes I, Les

<i>N^a</i>	<i>Fecha</i>	<i>N^oAsent.</i>	<i>Situac.</i>	<i>AcciónRea</i>	<i>Notas</i>
000	<i>sin colonia viva</i>				
	07/02/2008	4	0	visita	se aprecia presencia de avispas en la colmena Layens de apoyo, por falta de equipo no se puede eliminar, se observa presencia de avispas en alguna piquera que es tapada con hierba.

Detalle de actuaciones: Teixereta, La

<i>Nª</i>	<i>Fecha</i>	<i>NºAsent. Situac.</i>	<i>AcciónRea</i>	<i>Notas</i>
<i>716</i>	<i>Anterior Teixereta</i>			
	22/02/2008	7 P3		Observamos mucho movimiento con aportación de polen y están haciendo muchas visitas a la pos. 2. creemos que están haciendo reseras para enjambrar ahíel receptáculo estaba casi lleno. La hemos destapado a tiempo para que no se llene el deposito de residuos. Hemos visto que hay abejas hasta abajo. Esta muy fuerte y no tardarán en enjambrar el la pos.2. Pesa bastante y tiene una barba importante.
<i>923</i>	<i>la teixereta</i>			
	22/02/2008	7 P7		Al igual que la colmena nº 109, también tiene mucho movimiento con aportación de polen. No la hemos pesado pero hay mucho movimiento.

Detalle de actuaciones: Ecocentre, Font Roja desde junio a noviembre 2008

<i>N_Colonia</i>		<i>Fecha</i>	<i>N_Es</i>	<i>Estaciones.</i>	<i>Motivo notas</i>
<i>05716</i>	<i>anterior Teixereta</i>	04/11/2008	7	Teixereta, Mas visita	La colonia sigue viva, abejas en la regilla al destapar residuos, muy mojados, mucha cría muerta en el fondo, sin presencia de varroas visibles, defienden bien la colmena buen rumor de abeja, se limpia el coco, mo es necesario reponer agua, deberemos traer un bebedero
<i>07923</i>	<i>teixereta Layens</i>	04/11/2008	7	Teixereta, Mas visita	creíamos que estaba desahitada pero al intentar destapar hemos visto adejas, la colmena sigue viva pero con un muy bajo valor de pecorea, desconocemos las condiciones en que se encuentra y las condiciones climaticas desaconsejan abrirla, en próximas visitas intentaremos averiguar en qué condiciones afrontará el invierno.

Detalle de actuaciones: Mina d'Onis, La

<i>N^a</i>	<i>Fecha</i>	<i>NºAsent.</i>	<i>Situac.</i>	<i>AcciónRea</i>	<i>Notas</i>
924	la mina d'Onis				
	21/02/2008	8	7		sorprendentemente para mi, la colmena continúa viva, en el transcurso de la inspección he tenido que desalojar porque alguna ha tenido intención de picarme, he tenido que suspender la inspección de su interior porque a los golpecitos de martillo al intentar abrir la tapa han salido gran número de guardianas y no tenía ahumador, no merece la pena excitar en demasía la colmena, intentaremos volver pronto mejor equipados para inspeccionarla y evaluarla mejor. Se cambia el tapón del NIP en posición 6 se cambia a posición 5
	22/02/2008	8	7		Se abre piquera superior y se cierra inferior, la colmena presenta buena pecorea y se defiende bien, sin novedad en los NIPS no se aprecia movimiento de avispas.
	20/05/2008	8	P7	visita	la colmena está muy fuerte, tenía un pecorea de 10 y se obresvan panales habitados en 11 de los doce panales, se emplaza esta colona para que en breve la partamos y poder conseguir una nueva colonia.

Detalle de actuaciones: Ecocentre, Font Roja desde junio a noviembre 2008

<i>N_Colonia</i>	<i>Fecha</i>	<i>N_Es Estaciones.</i>	<i>Motivo</i>	<i>notas</i>
07924	17/08/2008	8	Mina d'Onis, La visita	la colmena se aprecia que esta en reposo estival, no destapamos la colmena en esta ocasión.
08023	17/08/2008	8	Mina d'Onis, La visita	la colmena se ha abitado de forma natural, no sabemos las dimensiones del enjambre, aportan polen pecorea habitual para lo avanzado de la estación estival. En breve volveremos a retirar la esencia milenaria y fotografiar la colonia.

Detalle de actuaciones: Pouet de la Noguera

<i>Nª Col.</i>	<i>Fecha</i>	<i>NªAsent.</i>	<i>Situac.</i>	<i>AcciónRea</i>	<i>Notas</i>
000	sin colonia viva				
	22/02/2008	9	000	visita t	se nivelan las colmenas para que queden rectas, todas la piqueras están abiertas, y a la espera de nuevos enjambres se da por concluida la actual visita